

## Annex núm. 05.b

## Sobre B

## FORMULARI DE QUALITAT TÈCNICA ELEMENTS DE JOC INFANTIL (SUBLOT 1.2)

El senyor **JORGE BOSCH JANER** com **ADMINISTRADOR ÚNIC**, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador de l'Acord marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2017.05) que l'empresa **PARCS I JARDINS CATALUNYA, S.L.**, declara que la qualitat tècnica dels elements de joc infantil proposats és la següent:

**ELEMENT 1: ESTRUCTURA MULTIJOC**

<b>FITXA TÈCNICA ELEMENT 1 (fusta) :</b>	
1. Nom de l'element, model i referència:	WINNI 5 11 011 011 10
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	2- 12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	870 x 774 x 325 cm; 40 m <sup>2</sup>
4. Tipus i qualitat del material:	CONÍFERA PI
5. Cargols antivandàlics:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	6 CORDES TRENADES DE PE AMB NUCLI D'ACER
7. Alçada caiguda lliure:	145 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

<b>FITXA TÈCNICA ELEMENT 1 (metall) :</b>	
1. Nom de l'element, model i referència:	BELAVISTA 5 11 505 511 00
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	966 x 793 x 361 cm; 46 m <sup>2</sup>
4. Tipus i qualitat del material:	ACER GALVANITZAT
5. Cargols antivandàlics:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	6 CORDES TRENADES DE PE AMB NUCLI D'ACER
7. Alçada caiguda lliure:	235 CM
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

<b>FITXA TÈCNICA ELEMENT 1 (plàstic) :</b>	
1. Nom de l'element, model i referència:	LIBRA 6067
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	6-12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	560 x 365 x 345 cm; 55,25 m <sup>2</sup>
4. Tipus i qualitat del material:	HDPE
5. Cargols antivandàlics:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	6 CORDES TRENADES AMB NUCLI D'ACER
7. Alçada caiguda lliure:	150
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

**ELEMENT 2:** GRONXADOR DE DOS SEIENTS PLANS, REFORÇATS EN EL SEU INTERIOR AMB ESTRUCTURA METÀLICA I CADENES SEGONS NORMATIVA

<b>FITXA TÈCNICA ELEMENT 2 (fusta) :</b>	
1. Nom de l'element, model i referència:	EAGLE 5 25 029 011 00
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	800 x 428 x 317 cm; 24 m <sup>2</sup>
4. Tipus i qualitat del material:	CONÍFERA PI
5. Cargols antivandàlics:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	137 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

<b>FITXA TÈCNICA ELEMENT 2 (metall) :</b>	
1. Nom de l'element, model i referència:	DOUBLE SWING 5 15 001 133 00
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	333 x 800 x 330 cm; 23,5 m <sup>2</sup>
4. Tipus i qualitat del material:	ACER
5. Cargols antivandàlics:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	137 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

**FITXA TÈCNICA ELEMENT 2 (plàstic) :**

1. Nom de l'element, model i referència:	ALTALENA 910
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	320 x 175 x 240 cm; 2 m <sup>2</sup>
4. Tipus i qualitat del material:	HDPE
5. Cargols antivandàlics:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	135 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

**ELEMENT 3: MOLLA I/O BALANCI ANTIPINÇAMENT****FITXA TÈCNICA ELEMENT 3 (fusta) :**

1. Nom de l'element, model i referència:	DUCK 5 67 012 0
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	2 – 10 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	300 x 250 x 238 cm; 7 m <sup>2</sup>
4. Tipus i qualitat del material:	FUSTA LAMINADA
5. Cargols antivandàlics:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	58 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

**FITXA TÈCNICA ELEMENT 3 (metall) :**

1. Nom de l'element, model i referència:	BEETLE RIDE 5 67 113 0
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 10 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	320 x 221 cm; 8,5 m <sup>2</sup>
4. Tipus i qualitat del material:	ACER
5. Cargols antivandàlics:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	66 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

<b>FITXA TÈCNICA ELEMENT 3 (plàstic) :</b>	
1. Nom de l'element, model i referència:	STYLO 808
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	150 x 30 x 90 cm; 8,75 m <sup>2</sup>
4. Tipus i qualitat del material:	HDPE
5. Cargols antivandàlics:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	58 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

**ELEMENT 4: JOC DE ROTACIÓ AMB PLATAFORMA ANTILLISCANT I ESTRUCTURA AMB SEIENTS A LA PLATAFORMA I COMANDAMENTS AL MIG PER IMPULSAR EL GIR.**

<b>FITXA TÈCNICA ELEMENT 4 (fusta) :</b>	
1. Nom de l'element, model i referència:	NEPTUNE 5 56 070 0
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 10 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	∅ 555 x 275 cm; 24,5 m <sup>2</sup>
4. Tipus i qualitat del material:	ACER INOXIDABLE
5. Cargols antivandàlics:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	45 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

<b>FITXA TÈCNICA ELEMENT 4 (metall) :</b>	
1. Nom de l'element, model i referència:	NEPTUNE 5 56 070 0
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 10 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	∅ 555 x 275 cm; 24,5 m <sup>2</sup>
4. Tipus i qualitat del material:	ACER INOXIDABLE
5. Cargols antivandàlics:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	45 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

<b>FITXA TÈCNICA ELEMENT 4 (plàstic) :</b>	
1. Nom de l'element, model i referència:	NEPTUNE 5 56 070 0
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 10 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Ø 555 x 275 cm; 24,5 m <sup>2</sup>
4. Tipus i qualitat del material:	ACER INOXIDABLE
5. Cargols antivandàlics:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>X</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	45 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>X</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

Rubí, a 16d'octubre de 2018.