

FORMULARI DE QUALITAT TÈCNICA ELEMENTS DE JOC INFANTIL (SUBLOT 1.3)

El senyor Carles Banús Castañé com administrador únic, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador de l'Acord marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2017.05) que l'empresa Happyludic Playground and Urban Equipment, S.L. declara que la qualitat tècnica dels elements de joc infantil proposats és la següent:

ELEMENT 1: ESTRUCTURA MULTIJOC

FITXA TÈCNICA ELEMENT 1 (fusta) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	Multijoc Rejalgar PMS8018
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 a 12
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Espai: 3.540 x 3.510 x 4.230 mm Àrea de seguretat: 7040 x 7230 mm
4. Tipus i qualitat del material:	Pi nòrdic laminat i tractat en autoclau classe IV, HDPE de 15mm d'alta densitat, acer galvanitzat pintat al forn, acer inoxidable.
5. Cargols antivandàlics:	Sí <input checked="" type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	Cordes de polipropilè tipus PP-split amb nucli d'acer i un diàmetre de 16 mm.
7. Alçada caiguda lliure:	1.500 mm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	Sí <input checked="" type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	5 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 1 (metall) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	Multijoc Popovita PMI1121
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 a 12
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Espai: 3.810 x 3.270 x 4.380 mm Àrea de seguretat: 6810 X 7880 mm
4. Tipus i qualitat del material:	Acer galvanitzat pintat al forn, HDPE de 15mm d'alta densitat, acer inoxidable.
5. Cargols antivandàlics:	Sí <input checked="" type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	Cordes de polipropilè tipus PP-split amb nucli d'acer i un diàmetre de 16 mm.
7. Alçada caiguda lliure:	1.500 mm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	Sí <input checked="" type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	5 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 1 (plàstic) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	Multijoc Helios PMSXA203P
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 a 14
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Espai: 6.750 x 3.100 x 4.480 mm. Àrea de seguretat: Àrea de seguretat: 9950 x 6460 mm
4. Tipus i qualitat del material:	Pi nòrdic laminat i tractat en autoclau classe IV, HDPE d'alta densitat, acer galvanitzat pintat al forn, polietilè rotomoldejat.
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	Xarxes de poliamide amb núclis d'acer
7. Alçada caiguda lliure:	1.900 mm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	5 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

ELEMENT 2: GRONXADOR NIU, REFORÇATS EN EL SEU INTERIOR AMB ESTRUCTURA METÀLICA I CADENES SEGONS NORMATIVA

FITXA TÈCNICA ELEMENT 2 (fusta) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	Gronxador Place Niu PGR8005
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 a 12
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Espai: 2.960 x 2.510 x 1.970 mm Àrea de seguretat: 7.500 x 2.350 mm
4. Tipus i qualitat del material:	Pi nòrdic laminat i tractat en autoclau classe IV, HDPE de 15mm d'alta densitat, acer galvanitzat pintat al forn, acer inoxidable.
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	1.330 mm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	5 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 2 (metall) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	Gronxador Plata Niu PGR3023
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 a 12
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Espai: 2.790 x 2.440 x 1.850 mm Àrea de seguretat: 7.500 x 2.350 mm
4. Tipus i qualitat del material:	Acer galvanitzat pintat al forn, HDPE de 15mm d'alta densitat, acer inoxidable.
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	1.330 mm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys

10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	5 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 2 (plàstic) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	Gronxador el Sol Niu PGRXSAL45
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	2 a 6
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Espai: 3450 x 2200 x 1740 mm Àrea de seguretat: 6000 x 3450 mm
4. Tipus i qualitat del material:	Pi nòrdic laminat i tractat en autoclau classe IV, HDPE d'alta densitat, acer galvanitzat pintat al forn, acer inoxidable.
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	1.220 mm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	5 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

ELEMENT 3: MOLLA I/O BALANCI ANTIPINÇAMENT

FITXA TÈCNICA ELEMENT 3 (fusta) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	Molla El Topo PM10403
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	2 a 12
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Espai: 935 x 240 x 873 mm Àrea de seguretat: 3.000 x 2.250 mm
4. Tipus i qualitat del material:	HDPE d'alta densitat i acer plastificat al forn
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	453 mm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	5 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 3 (metall) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	Molla El Gat PM10402
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	2 a 12
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Espai: 769 x 874 x 240 mm Àrea de seguretat: 3.000 x 2.250 mm
4. Tipus i qualitat del material:	HDPE d'alta densitat i acer plastificat al forn
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	453 mm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	5 anys

11. Altres circumstàncies a declarar:	
---------------------------------------	--

FITXA TÈCNICA ELEMENT 3 (plàstic) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	Molla La Gallina PM10401
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	2 a 12
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Espai: 770 x 867 x 240 mm Àrea de seguretat: 3.000 x 2.250 mm
4. Tipus i qualitat del material:	HDPE d'alta densitat i acer plastificat al forn
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	453 mm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	5 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

ELEMENT 4: JOC DE ROTACIÓ AMB PLATAFORMA ANTILLISCANT I ESTRUCTURA DE XARXA.

FITXA TÈCNICA ELEMENT 4 (fusta) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	Giratori Cone Climber PGITRE240
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	A partir de 3 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Espai: Ø 2.100 x 2.400 mm Àrea de seguretat: Ø 6.100 mm
4. Tipus i qualitat del material:	
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	Cordes de 18 mm de nylon trenades amb ànima d'acer.
7. Alçada caiguda lliure:	360 mm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	5 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 4 (metall) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	Giratori Cone Climber PGITRE240
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	A partir de 3 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Espai: Ø 2.100 x 2.400 mm Àrea de seguretat: Ø 6.100 mm
4. Tipus i qualitat del material:	
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	Cordes de 18 mm de nylon trenades amb ànima d'acer.
7. Alçada caiguda lliure:	360 mm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	5 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 4 (plàstic) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	Giratori Cone Climber PGITRE240
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	A partir de 3 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Espai: Ø 2.100 x 2.400 mm Àrea de seguretat: Ø 6.100 mm
4. Tipus i qualitat del material:	
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	Cordes de 18 mm de nylon trenades amb ànima d'acer.
7. Alçada caiguda lliure:	360 mm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	5 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

ELEMENT 5: CASETA

FITXA TÈCNICA ELEMENT 5 (fusta) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	Caseta Vivac PC8036
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	1 a 9
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Espai: 2.150 x 1.530 x 1.950 mm Àrea de seguretat: 5150 x 4530 mm
4. Tipus i qualitat del material:	Pi nòrdic laminat i tractat en autoclau classe IV, HDPE d'alta densitat, acer galvanitzat pintat al forn, acer inoxidable.
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	770 mm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	5 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 5 (metall) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	Caseta La Morada PC805190516
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	1 a 8
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Espai: 1.300 x 1.500 x 1.350 mm Àrea de seguretat: 2850 x 2800 mm
4. Tipus i qualitat del material:	HDPE d'alta densitat, acer galvanitzat pintat al forn, acer inoxidable.
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	600 mm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	5 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 5 (plàstic) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	Caseta La Morada PC805190516
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	1 a 8
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Espai: 1.300 x 1.500 x 1.350 mm Àrea de seguretat: 2850 x 2800 mm
4. Tipus i qualitat del material:	HDPE d'alta densitat, acer galvanitzat pintat al forn, acer inoxidable.
5. Cargols antivandàlics:	Sí <input checked="" type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	600 mm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	Sí <input checked="" type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	5 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

Les Masies de Roda, 15 d'octubre de 2016.

