

Annex núm. 05.d

Sobre B

FORMULARI DE QUALITAT TÈCNICA ELEMENTS DE JOC INFANTIL (SUBLOT 2.1)

El senyor **JORGE BOSCH JANER** com **ADMINISTRADOR ÚNIC** declara sota la seva responsabilitat, com a licitador de l'Acord marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2017.05) que l'empresa **PARCS I JARDINS CATALUNYA S.L.**, declara que la qualitat tècnica dels elements de joc infantil proposats és la següent:

ELEMENT 1: MOLLA I/O BALANCI

FITXA TÈCNICA ELEMENT 1 (fusta) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	PONY 5 67 013 0
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	2 – 10 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	300 x 250 x 238 cm; 7 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	FUSTA LAMINADA
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	58 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 1 (metall) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	BUTTERFLY 5 67 018 0
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	2 – 10 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Ø 280 x 221 cm; 7 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	ACER
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	40 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 1 (plàstic) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	HORSE 5 67 224 0
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	2-10 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	300 x 230 233 cm; 6,5 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	PE
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	53 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

ELEMENT 2: GRONXADOR DE DOS SEIENTS

FITXA TÈCNICA ELEMENT 2 (fusta) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	EAGLE 5 25 029 011 00
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	800 x 428 x 317 cm; 24 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	CONÍFERA PI
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	137 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 2 (metall) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	DOUBLE SWING 5 15 001 133 00
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3- 12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	333 x 800 x 330 cm; 23,5 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	ACER
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	137 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 2 (plàstic) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	DOUBLE SWING 5 15 001 133 00
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3- 12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	333 x 800 x 330 cm; 23,5 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	ACER
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	137 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

ELEMENT 3: ESTRUCTURES MULTIJOC AMB TOBOGAN

FITXA TÈCNICA ELEMENT 3 (fusta) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	PLAYO TILL 5 11 021 011 10
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 - 12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	1062 x 978 x 357 cm; 70 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	CONÍFERA PI
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	285 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 3 (metall) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	ORIONE 6066
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	6 – 12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	550 x 480 x 345 cm; 68 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	HDPE
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	150 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 3 (plàstic) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	CYPRO 6010
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 -9 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	400 x 445 x 320 cm; 56 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	HDPE
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	125 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

ELEMENT 4: JOCS DE ROTACIÓ

FITXA TÈCNICA ELEMENT 4 (fusta) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	m ²
4. Tipus i qualitat del material:	
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 4 (metall) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	URANUS 5 56 069 0
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 13 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Ø 515 x 330 cm; m ²
4. Tipus i qualitat del material:	ACER INOXIDABLE
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	17 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 4 (plàstic) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	ORBIT GM0530
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 -10 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Ø 130 x 45 cm; 56,25 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	PE
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	45 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

ELEMENT 5: CASETES

FITXA TÈCNICA ELEMENT 5 (fusta) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	SUN BAKERY 5 59 095 0
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	1 – 8 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	198 x 200 x 182 cm; - m ²
4. Tipus i qualitat del material:	CONÍFERA PI
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	38 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 5 (metall) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	HOUSE M51 5 30 002 141 09
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	1 – 8 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	417 X 390 X 180 CM; 16,5 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	ACER POLVORITZAT VERMELL
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	55 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 5 (plàstic) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	SARA 494
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 9 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	160 x 155 x 130 cm; 20,25 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	HDPE
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	-
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

Rubí, a 16 d'octubre de 2018