

Annex núm. 05.c

Sobre B

FORMULARI DE QUALITAT TÈCNICA ELEMENTS DE JOC INFANTIL (SUBLOT 1.3)

El senyor **JORGE BOSCH JANER** com **ADMINISTRADOR ÚNIC** declara sota la seva responsabilitat, com a licitador de l'Acord marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2017.05) que l'empresa **PARCS I JARDINS CATALUNYA, S.L.**, declara que la qualitat tècnica dels elements de joc infantil proposats és la següent:

ELEMENT 1: ESTRUCTURA MULTIJOC

FITXA TÈCNICA ELEMENT 1 (fusta) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	SAM 5 11 022 011 10
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 -12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	1007 x 1005 x 332 cm; 64m ²
4. Tipus i qualitat del material:	CONÍFERA PI
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	6 CORDES TRENADES DE PE AMB NUCLI D'ACER
7. Alçada caiguda lliure:	173 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 1 (metall) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	KIBO 5 11 507 511 00
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 -12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	1280 x 993 x 450 cm; 74,5 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	ACER INOXIDABLE
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	6 CORDES TRENADES DE PE AMB NUCLI D'ACER
7. Alçada caiguda lliure:	221 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 1 (plàstic) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	MIZAR 6068
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	6 -12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	915 x 785 x 345 cm; 132 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	HDPE
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	6 CORDES TRENADES AMB NUCLI D'ACER
7. Alçada caiguda lliure:	150 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

ELEMENT 2: GRONXADOR DE DOS SEIENTS PLANS, REFORÇATS EN EL SEU INTERIOR AMB ESTRUCTURA METÀLICA I CADENES SEGONS NORMATIVA

FITXA TÈCNICA ELEMENT 2 (fusta) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	EAGLE NIU 5 25 030 011 00
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 11 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	800 x 428 x 380 cm; 24m ²
4. Tipus i qualitat del material:	CONÍFERA PI
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	200 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 2 (metall) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	ECORINO 5 15 002 133 00
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 -12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	333 x 800 x 368 cm; 20 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	ACER
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	CABLE D'ACER RECOBERT DE POLIESTER
7. Alçada caiguda lliure:	188 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 2 (plàstic) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	ALTALENA 911
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	320 x 175 x 240 cm; 42 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	ALUMINI
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	135 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

ELEMENT 3: MOLLA I/O BALANCI ANTIPINÇAMENT

FITXA TÈCNICA ELEMENT 3 (fusta) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	DUCK 5 67 012 0
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	2 – 10 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	300 x 250 x 238 cm; 7 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	FUSTA LAMINADA
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	58 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 3 (metall) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	GRASSHOPPER 5 55 240 5
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	330 x 250 x 246 cm; 7,5 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	ACER
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	66 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 3 (plàstic) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	STYLO 808
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	150 x 30 x 90 cm; 8,75 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	HDPE
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	66 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

ELEMENT 4: JOC DE ROTACIÓ AMB PLATAFORMA ANTILLISCANT I ESTRUCTURA AMB SEIENTS A LA PLATAFORMA I COMANDAMENTS AL MIG PER IMPULSAR EL GIR.

FITXA TÈCNICA ELEMENT 4 (fusta) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	TREE AERIE 5 55 118 0
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Ø 505 x 387 cm; 21 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	ALUMINI
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	CABLE D'ACER RECOBERT DE PLÀSTIC
7. Alçada caiguda lliure:	187 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 4 (metall) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	ROPE TREE 5 55 123 0
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Ø 575 x 370 cm; 26 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	ACER
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	CABLE D'ACER RECOBERT DE PLÀSTIC
7. Alçada caiguda lliure:	
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 4 (plàstic) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	ROPE TREE 5 55 123 0
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 12 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	Ø 575 x 370 cm; 26 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	ACER
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	CABLE D'ACER RECOBERT DE PLÀSTIC
7. Alçada caiguda lliure:	
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

ELEMENT 5: CASETA

FITXA TÈCNICA ELEMENT 5 (fusta) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	SUN BAKERY 5 59 095 0
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	1 -6 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	198 x 200 x 182 cm; - m ²
4. Tipus i qualitat del material:	CONÍFERA PI
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	38 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 5 (metall) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	HOUSE M51 5 30 002 141 09
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	1 – 8 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	417 x 390 x 180 cm; 16,5 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	ACER POLVORITZAT
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	55 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

FITXA TÈCNICA ELEMENT 5 (plàstic) :	
1. Nom de l'element, model i referència:	CASCINA 412
2. Franja d'edat usuaris a qui va destinat:	3 – 9 anys
3. Espai mínim necessari i distàncies de seguretat requerides:	280 x 225 x 190 cm; 30,25 m ²
4. Tipus i qualitat del material:	HDPE
5. Cargols antivandàlics:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6. Tipus de xarxes i cordes (si s'escau):	
7. Alçada caiguda lliure:	18 cm
8. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Període de garantia per defectes de fabricació:	10 anys
10. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
11. Altres circumstàncies a declarar:	

I per què consti, signo aquesta declaració responsable

Rubí, a 16 d'octubre de 2018.